


Homme

8J 8`fYdfcXi _hcfmdfc`ia U`f`Xca zWf_]bc

<A \$) \$




Dc_nbm

OZAKI

Homme

8J 8 fYdfcXi_hcfmdfc'a U'f'Xca zVf_]bc



< A \$) \$

) '%_Ubz`cj `fYdfcXi_hcfcj `gngh'a `gY`gi Vk ccZYfYa

J @5GHBCGH=


Dřevěný subwoofer pro velmi kvalitní zvuk
AC-3/5.1 kanálový prostorový zvuk
Dálkové ovládání

C 6G5< `65@9Bã

- Jeden subwooferový reproduktor
- Pět satelitních reproduktorů
- Dálkový ovladač
- Signálový konektor s RCA konektorem
- Uživatelská příručka
- Záruční list

H97<B=7?v`ì 85>9

Výstupní výkon: 120W R.M.S.
Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 18 kHz
Vstupní impedance: >10 kΩ
Citlivost: 220mV ± 30mV
Poměr signál/šum: 55 dB
Ovládací jednotka: basy 6,5" + (středý3" + výšky3") x 5 magneticky
plnorozsahově stíněný typ
Velikost balení: š 483 x v 363 x h 432 mm




: I B?79

Přední panel ovládání subwooferu

- Hlavní vypínač
- Basy +
- Basy -
- Celkové nastavení hlasitosti
- VCD/TV/CD/DVD přepínač vstupů

Ovladač


- Hlavní vypínač
- Ztlumení zvuku (Mute)
- Celkové nastavení hlasitosti
- Hlasitost předních reproduktorů
- Hlasitost zadních reproduktorů
- Hlasitost centrálního reproduktoru
- Výšky korekce
- Středů korekce
- Basy korekce
- Zdroj zvuku:
- VCD/TV/CD/DVD přepínač vstupů



8z`cj `cj`UXU

=BGH5@579

?fc_`%



?fc &

D Jdc Vb f m Xfc V nj i _i U UVY i bUdz Vbt

* Signálový kabel 3,5 mm pro zapojení RCA není součástí dodávky. Dle potřeby zakupte v odborné prodejně.

5.1 kanálová
zvuková karta

CD / MP3
přehrávač

TV / VCD
přehrávač /
Konzola

ÖXÓ] ^@! i çæ

