


HP

Color LaserJet 8550

Rychlý interní barevný tisk



**Kreativní barevný tisk  
pro veškeré podnikové  
potřeby.**

# HP Color LaserJet 8550


Kreativní barevný tisk pro veškeré podnikové potřeby.


Tiskárna HP Color LaserJet 8550 je jednoduše nejlepší velkoobjemová barevná laserová tiskárna, jakou kdy společnost HP uvedla na trh. Byla navržena pro rychlý a efektivní tisk veškerých barevných a černobílých dokumentů interními prostředky s vynikajícím poměrem cena/výkonnost.

## Rychlý barevný tisk interními prostředky zvýší vaši konkurenceschopnost

S tiskárnou HP Color LaserJet 8550 můžete tisknout profesionální působivé plnobarevné prodejní materiály, např. letáky, specifikace a plakáty A3, a rozesílat je zákazníkům – s flexibilitou malosériového tisku tam, kde ofsetový tisk není ekonomický. Tiskárna HP Color LaserJet 8550 vám umožňuje plně kontrolovat tiskový proces a provádět změny na poslední chvíli při dodržení požadovaných termínů!

Tato nová výkonná tiskárna HP Color LaserJet vás zbaví všech starostí s konečnou úpravou dokumentu. Díky široké nabídce zařízení HP na podávání papíru mohou být vaše dokumenty sešity, složeny do sad nebo jednoduše seříděny, navíc může být připojeno zařízení DBM-80H Duplo™ Booklet Maker – volitelné příslušenství na podávání papíru od partnera HP společnosti Duplo™\* – pro kompletní dokončení brožury včetně složení a sešití.





### Co VY tisknete interními prostředky v barvě?

- Nové podnikové nebo klientské prezentace
- Přímou poštu (barevně v malých sériích)
- Bulletin
- Ceníky obsahující obrázky produktů
- Plnobarevné brožury v malých sériích
- Profesionálně vyhlížející výroční zprávy
- Měsíční nebo čtvrtletní přehledy o prodeji
- Plnobarevné tabulky velikosti A3
- Rychlý barevný tisk A3 pro CAD nebo tvorbu map.

### Zkrácená doba čekání – vyšší výkonnost díky vyšší rychlosti tisku u složitých souborů

- 24 str./min u č/b tisku a 6 str./min u barevného tisku
- Procesor 200 MHz, 64bitový přenos dat (300 MHz u modelu GN)
- Vysoká průchodnost u složitých souborů a barevných dokumentů
- Nový algoritmus hardwaru/ firmwaru umožňuje dosahovat vyšší celkové rychlosti tisku
- Pevný disk umožňuje použití funkce RIP Once.

### Barevný a č/b tisk plus pohodlné kopírování v jednom stroji – při nízké ceně na stránku

Tiskárna CLJ8550MFP kombinuje bezproblémový barevný tisk v síťovém prostředí se zvýšenou všestranností vysoce kvalitního barevného a č/b kopírování. Toto plně integrované zařízení pro vás znamená méně starostí s menším množstvím spotřebního materiálu a snazší kontrolu nákladů díky:

- funkci sledování počtu zhotovených barevných a č/b kopií
- možnosti zadat ID oddělení a sledovat počty zhotovených kopií podle oddělení.

### Nejširší nabídka typů a velikostí médií


- Tiskárna HP Color LaserJet 8550 tiskne na papír o hmotnosti 60 až 216 g/m<sup>2</sup> nebo na transparentní listy různých velikostí bez nutnosti fyzicky vyměňovat vstupní zásobníky (max. 3 100 listů)
- K dispozici je široká nabídka médií HP, např. transparentní film HP Color LaserJet nebo lesklé médium HP Color LaserJet Glossy Media. Velikosti obrazů A5 až A3.

### Přesnost barev

Tiskárna HP Color LaserJet 8550 je schopná vytisknout i ty nejsložitější a barevně nejnáročnější soubory s mimořádnou kvalitou barev. Technologie HP ImageREt 2400 přesně dává tón tak, aby vznikaly dokonalé fotorealistické obrazy. V pravidelných intervalech je dále prováděna kalibrace pro zajištění konzistentnosti barev.

### Automatická kalibrace Pantone® a nastavení emulace tisku

Všechny modely mají vestavěný firmware pro automatickou kalibraci Pantone®, což zajišťuje vysokou věrnost barev u log a dalších materiálů tvořících image podniků. Navíc všechny modely mají nastavení emulace SWOP, Euroscale a DIC pro přesné reprezentování barev a zdokonalené doladění barev (pouze pro CMYK).



## HP Color LaserJet 8550 Base

### Nesíťový samostatně pracující model

Ideální pro malé pracovní skupiny nebo malé/střední společnosti s omezeným rozpočtem, které požadují rychlý barevný a č/b kancelářský tisk až do velikosti A3.

### Standardní konfigurace

- Víceúčelový zásobník s kapacitou až 100 listů plus zásobník 1 x 500 listů
- Procesor 200 MHz
- Paměť 32 MB
- Podstavec tiskárny

### Volitelné doplňky

- Automatická duplexní jednotka
- Pevný disk 3,2 GB umožňující podržení úlohy a MOPying
- Tiskové servery HP JetDirect
- Tiskový server 10/100Base-TX

## HP Color LaserJet 8550N

### Síťový model – s pevným diskem

Doplňky zvyšující pohodlí práce – ideální pro malá/střední síťová oddělení s mnoha uživateli požadujícími malosériový tisk různých barevných dokumentů ve velikosti A4 a A3.

### Standardní konfigurace

- Pevný disk 3,2 GB umožňující podržení úlohy a MOPying
- Víceúčelový zásobník s kapacitou až 100 listů plus zásobník 2 x 500 listů
- Procesor 200 MHz
- Paměť 64 MB
- Podstavec tiskárny
- Tiskový server 10/100Base-TX

### Volitelné doplňky

- Automatická duplexní jednotka

## HP Color LaserJet 8550DN

### Síťový model – s automatickou duplexní jednotkou a velkokapacitním vstupním zásobníkem


Plně vybavený model. Ideální pro uživatele v kancelářích s všeobecnými potřebami a náročné uživatele ve středních/velkých síťových odděleních. Neocenitelné pro tvorbu vysoce kvalitních dokumentů interními prostředky s velmi krátkou dodací lhůtou.

### Standardní konfigurace

- Pevný disk 3,2 GB umožňující podržení úlohy a MOPying
- Automatická duplexní jednotka
- Víceúčelový zásobník s kapacitou až 100 listů plus zásobník 2 x 500 listů
- Velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů
- Procesor 200 MHz
- Paměť 64 MB
- Tiskový server 10/100Base-TX

### Volitelné doplňky

- Třídička na 3 000 listů
- Sešíváčka/třídička na 3 000 listů
- Třídička s 8 přihrádkami
- DBM-80H Duplo™ Booklet Maker\*



\*Adresu webové stránky Duplo™ a kontaktní informace naleznete na zadní stránce.



# HP Color LaserJet 8550

Která tiskárna HP Color LaserJet 8550 se nejlépe hodí pro vaše podnikové potřeby?

Vždy se najde model vhodný v podniku pro určitou potřebu velkoobjemového tisku v barvě i č/b – od nesíťového modelu po síťové modely nabízející duplexní tisk a všestranné podávání papíru. HP také nabízí výkonný model GN pro tisk profesionálních grafických souborů a verzi MFP, která poskytuje vysoce kvalitní barevné kopírování. Všechny modely mají snadnou připojitelnost do sítě, ovladače tiskárny pro operační systémy Windows a Macintosh a firmware pro nastavení emulace tisku a automatickou kalibraci Pantone®.

## HP Color LaserJet 8550MFP

### Síťový model – s pohodlným barevným kopírováním

Tento síťový model nabízí veškeré tiskové funkce modelu DN plus podstavec nahrazující velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů papíru a plochý skenovací modul pro skvělé barevné kopírování. Ideální tam, kde je jako doplněk požadováno pohodlné barevné kopírování.

#### Standardní konfigurace

- Jako model DN, avšak bez velkokapacitního vstupního zásobníku na 2 000 listů
- Digitální kopírovací modul a podstavec
- Zahrnuje dodávku a profesionální instalaci

#### Speciální kopírovací funkce

- Intuitivní panel s dotekovým displejem
- Uložení/vyvolání dříve nastavených kopírovacích úloh
- Automatická detekce velikosti papíru
- Automatický výběr barev
- Speciální úprava obrazu (posun obrazu, smazání rámování, stínů nebo otvorů po děrování...)
- Úprava barvy pozadí nebo eliminování prosvítající zadní strany originálu na kopii
- Administrativní funkce... systémové heslo, ID oddělení

#### Volitelné doplňky

- Automatický podavač dokumentů
- Boční velkokapacitní vstupní zásobník na 1000 listů

## HP Color LaserJet 8550GN

### Síťový model – s rychlejším zpracováním pro tisk velkých souborů

Ideální pro síťové uživatele požadující tisk složitých grafických souborů, např. pro návrhářské skupiny, kreativní konzultanty atd. Velmi rychlý procesor a zvýšená kapacita paměti pro síťovou výkonnost nejvyšší třídy.

#### Standardní konfigurace

- Pevný disk 3,2 GB umožňující podržení úlohy a MOPyng
- Automatická duplexní jednotka
- Víceúčelový zásobník s kapacitou až 100 listů plus zásobník 2 x 500 listů
- Velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů
- Procesor 300 MHz
- Paměť 128 MB
- Tiskový server 10/100Base-TX

## Profesionální návrháři a uživatelé pracující s obchodní grafikou na počítačích PC a Mac . . .

Tiskárna HP Color LaserJet 8550 byla navržena pro uživatele PC pracující s podnikovými barvami a tvůrčí profesionály. Verze GN má výkonnost potřebnou pro rychlé zpracování větších profesionálních barevných souborů. Následující funkce – k dispozici u všech modelů tiskáren HP LaserJet 8550 – pravděpodobně nejvíce zaujmou tvůrčí profesionály.

### Automatická kalibrace Pantone®

Všechny modely HP Color LaserJet 8550 jsou certifikovány pro kalibraci Pantone®, přičemž používají firmware k uložení palety HP Color LaserJet 8550 pro barvy Pantone® a umožňují přesné vytisknutí specifikovaných barev – například v logu společnosti.



#### Volitelné doplňky

- Třídička na 3 000 listů
- Sešívачka/třídička na 3 000 listů
- Třídička s 8 přihrádkami
- DBM-80H Duplo™ Booklet Maker\*

## K dispozici jsou 3 nastavení emulace tisku

Všechny modely HP Color LaserJet 8550 obsahují firmware se 3 různými nastaveními emulace barev PostScript CMYK – SWOP, Euroscale a DIC. Všechny nabízejí zvýšenou přesnost barev bez použití systému správy barev se snadným výběrem nevhodnější normy podle vašich potřeb.

## Tisk Adobe® PostScript Level 3 a PDF

Všechny modely HP Color LaserJet 8550 mají plnou podporu Adobe® PostScript Level 3 a zahrnují jazyk Adobe® PS3, se kterým je možné tisknout soubory PDF, aniž by bylo nutné spouštět software Acrobat® nebo používat ovladač. Tato funkce znamená rychlejší a snazší interakci s elektronicky doručovanými soubory PDF.

# HP Color LaserJet 8550

## Volitelné doplňky pro podávání papíru pro veškeré typy dokumentů

### Snížení spotřeby papíru

Tiskárna HP Color LaserJet 8550 zahrnuje mnoho nových funkcí a technologických zdokonalení, která nejen umožňují snazší a intuitivnější ovládání, ale šetří i peníze. Automatický duplexní tisk například snižuje spotřebu papíru a výdaje. Nyní můžete tisknout efektivně interními prostředky podle aktuálních potřeb složité mnohastránkové barevné dokumenty, které jste dříve museli zadávat do tiskárny.

### Duplexní tisk ve velikostech A4 a A3

Automatická duplexní jednotka HP (standardní u modelů DN/GN/MFP) umožňuje tisknout na obě strany papíru a vytvářet tak profesionálně vyhlížející barevné dokumenty. Speciální funkce přináší zlepšené ražení stránek oboustranně tištěných mnohastránkových dokumentů (s nastavením pro každý zásobník papíru).

### Bezobslužný tisk

Modely HP Color LaserJet 8550 DN a GN mají následující rozšířenou a flexibilní nabídku doplňků pro podávání papíru, což například zajišťuje, že můžete vytisknout jedním stisknutím tlačítka 50 kopií 60stránkového dokumentu nebo 250 kopií 12stránkové zprávy:

- Vstupní zásobníky papíru s celkovou kapacitou až 3 100 listů
- Třídíčka na 3 000 listů – která třídí vícestránkové dokumenty
- Sešíváčka/třídíčka na 3 000 listů s vícebodovým sešíváním
- Zařízení MFP nabízí vstupní kapacitu až 2 100 listů.

### Třídíčka s 8 přihrádkami pro vyšší efektivitu práce

Třídíčka s 8 přihrádkami představuje levné a efektivní řešení pro správu tiskového výstupu v jakémkoli podniku, neboť umožňuje přiřadit až 8 pracovním skupinám nebo jednotlivcům vlastní schránku pro tiskový výstup – jednoduché a efektivní! (DN/GN)

### Výroba brožur

Nové kompletační příslušenství od partnera HP DBM-80H Duplo™ Booklet Maker (volitelné u DN/GN), které lze vybrat prostřednictvím HP ovladače tiskárny, automaticky skládá a dvojitě sešívá brožury ve hřbetu.

## Snadno použitelné ovladače tiskáren


Tiskárna HP Color LaserJet 8550 zahrnuje nejnovější HP ovladače tiskáren a společné uživatelské rozhraní pro všechny laserové tiskárny. Pomocí mnoha nabídek a zřetelných ikon s náhledem dokumentu nabízí toto uživatelské rozhraní velmi praktické a intuitivní prostředí pro rychlé a jednoduché ovládání veškerých funkcí.


### Ovladače ulehčují provádění složitých úloh

- Intuitivní podávání papíru
- Násobný tisk umožňující tisk 2, 4, 6, 9 nebo 16 stran ve zmenšené velikosti na jeden list papíru
- HP ZoomSmart pro rychlou a pružnou změnu velikosti jakéhokoli dokumentu
- ‚Brožura‘ – funkce, která automaticky zajišťuje uspořádání stran ve správném pořadí pro tvorbu brožur při použití automatické duplexní jednotky

### Adobe® PostScript

Tiskové jazyky HP PCL5c a Adobe® PostScript Level 3 jsou u této tiskárny standardní.





## Snazší správa úlohy

### „Podržení úlohy“ šetří čas, snižuje spotřebu papíru

Pevný disk 3,2 GB umožňuje použití funkce „podržení úlohy“ pro několik úloh současně. Úlohy jsou pak aktivovány prostřednictvím ovladače tiskárny nebo z ovládacího panelu tiskárny:

„**Vytiskni jednou a čekej**“ – tato funkce odešle opakovanou kopírovací úlohu na tiskárnu a umožní kontrolu první vytištěné kopie před vytištěním všech zbývajících kopií z ovládacího panelu tiskárny.

„**Soukromý tisk**“ – zabraňuje nedovolenému čtení důvěrných dokumentů – tisk je aktivován z ovládacího panelu tiskárny po zadání unikátního osobního čísla PIN.

„**Rychlé kopírování**“ – umožňuje zhotovení dalších kopií poslední úlohy bez opakovaného spuštění úlohy z PC.

„**Uložená úloha**“ – umožňuje na požádání vytisknout elektronicky uložené hlavičkové papíry, faxy nebo harmonogramy, kalendáře a další sdílené dokumenty – eliminuje tak plýtvání papírem.

### Jednoduchá správa tiskárny

Software HP Web JetAdmin poskytuje snadnou instalaci pomocí prohlížeče Web, což umožňuje dálkový přístup v libovolné síti a v libovolném operačním systému. Dálková správa tiskáren a skenerů usnadňuje práci pomocí diagnostiky prováděné v reálném čase a protokol HP JetSend pak zajišťuje, že se libovolná dvě zařízení mohou spojit a vyměňovat si transparentně informace.

### Nápověda na panelu tiskárny

Mimo intuitivní ovladače a rozhraní nabízí tiskárna dodatečnou nápovědu. Na displeji tiskárny se zobrazuje interaktivní nápověda, která krok za krokem nabízí uživateli rychlé řešení řady obvyklých chyb bez přítomnosti specialisty.

## Náklady na pořízení a provoz

HP nabízí nejnižší celkové náklady na pořízení a provoz v oboru. Software Web JetAdmin šetří čas při správě tiskáren a zvyšuje produktivitu uživatelů. Automatická duplexní jednotka umožňuje automatický tisk na obě strany papíru a snižuje spotřebu papíru.

Flexibilní podávání papíru výrazně snižuje nutnost zásahu uživatele a HP konzistentně nabízí nízkou cenu na stránku v kombinaci s velkou kapacitou spotřebního materiálu a nízkou spotřebou energie. Bezproblémová řešení barevného tisku HP zvyšují produktivitu vaší pracovní skupiny díky pověstné spolehlivosti a nepřekonatelné zákaznické podpoře HP.

## Připojitelnost

Tiskárna HP Color LaserJet 8550 podporuje software Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows NT Workstation 3x/4x, Windows 95, 9x, Windows 3.1x, HP-UX, Sun OS, Solaris, SCO UNIX, IBM AIX, Macintosh a IBM LAN Server.

## Zákaznické služby HP

Jestliže nelze technické problémy vyřešit na dálku, nabízí HP řadu vysoce kvalitních služeb podpory upravených na míru vašim potřebám. Vy se pak můžete soustředit na vlastní činnost podniku.

Další informace získáte na adrese:  
<http://www.hp.com/go/support>



# HP Color LaserJet 8550

## Technické specifikace

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Rychlost a průchodnost</b>            | Jmenovitá rychlost tiskového motoru: 24 str./min pro č/b dokumenty A4, 6 str./min pro plnobarevné dokumenty A4, 2.1 str./min pro barevné transparentní listy A4. Výstup první strany 18 s pro č/b tisk, 34 s pro plnobarevný tisk (do zásobníku pro výstup licem dolů). Modely Base/NDN/MFP; procesor 200 MHz, model GN; procesor 300 MHz. Zahřívací doba 5 min nebo méně.   |  |
| <b>Kvalita tisku</b>                     | Rozlišení 600 x 600 dpi, 24bitové barvy s technologií HP ImageREt 2400 pro fotorealistické obrazy. 256 úrovní šedi. Automatická kalibrace barev. Automatické přiblížení barev s technologií sRGB a HP ColorSmart II. CMYK, emulace tisku (přiblížení barev SWOP, Euroscale, ICC a DIC). Certifikováno pro kalibraci Pantone® s uvedenou barevnou schopností pomocí automatické kalibrace Pantone®.   |  |
| <b>Tiskový proces</b>                    | Elektrofotografický suchý laserový proces se čtyřmi tonery.  |  |
| <b>Typy písma</b>                        | 45 vestavěných vektorových písem HP FontSmart. 136 vektorových písem Adobe® PostScript Type 1. Akceptuje všechna písma Type 1 s jazykem Adobe® PostScript. Rastrování TrueType® pro jazyky HP PCL i Adobe® PostScript. Písma PS3 jsou k dispozici jako obrazovková písma.  |  |
| <b>Paměť</b>                             | Standardní paměť RAM: 32 MB (Base), 64 MB (NDN/MFP), 128 MB (GN). Maximum 512 MB s použitím modulů 8, 16, 32 a 64 MB DIMM RAM (pouze páry). 8 univerzálních slotů DIMM. Pokroková technologie komprese. Pevný disk 3,2 GB (nebo větší) instalovaný výrobcem (NDN/GN/MFP) nebo volitelně pevný disk EIO.  |  |
| <b>Tiskové jazyky</b>                    | Adobe PostScript 3 a HP PCL 5c. Automatické přepínání jazyků.  |  |
| <b>Připojitelnost</b>                    | Standardně obousměrný paralelní konektor typu C dle IEEE 1284, 2 sloty EIO pro rychlý přenos dat a modulární rozšíření. Jeden slot EIO zasunutý tiskovým serverem HP JetDirect 600N 10/100Base-TX pro NDN/GN/MFP. Volitelné interní tiskové servery HP JetDirect 600N (EIO) pro prostředí Fast Ethernet, Ethernet, Token Ring a LocalTalk. Podpora síťových operačních systémů ve spojení s kartou HP JetDirect (EIO): Novell® NetWare® (IPX/SPX); Microsoft® LAN Manager (LLC/DLC); IBM® LAN server (LLC/DLC); MS Windows for Workgroups®; MS Windows NT® (LLC/DLC); HP UX®; Sun OS®; Solaris®; SCO UNIX®; IBM AIX® (TCP/IP); AppleTalk (EtherTalk, LocalTalk, DDP/ATP). (Volitelná karta JetDirect/Token Ring podporuje všechny uvedené síťové operační systémy s výjimkou AppleTalk). Automatické přepínání protokolů umožňuje tiskárně podporovat více než jeden síťový operační systém. Podpora protokolů: NDS, NDP, SNMP, DHCP-WINS a Ipd.   |  |
| <b>Podávání papíru</b>                   | Base/N: Standardně: Víceúčelový zásobník na 1 x 100 listů, vstupní zásobník na 1 x 500 listů (Base) a 2 x 500 listů (N)<br>Volitelné: Automatická duplexní jednotka (32 MB příř. paměti je doporučeno pro model Base)<br>DN/GN: Standardně: Víceúčelový zásobník na 1 x 100 listů, vstupní zásobník na 2 x 500 listů.<br>Volitelné: Velkokapacitní vstupní zásobník na 1 x 2000 listů. Automatická duplexní jednotka<br>Třídačka na 3000 listů, sešvačka/třídačka na 3000 listů, třídačka s 8 příhradkami<br>Jiní výrobci: Duplo® DBM- 80H Booklet Maker, viz následující webová adresa: www.duplinternational.com<br>MFP: Standardně: Víceúčelový zásobník na 1 x 100 listů, vstupní zásobník na 2 x 500 listů, automatická duplexní jednotka.<br>Volitelné: Velkokapacitní boční vstupní zásobník na 1000 listů (pouze pro tisk), automatický podavač dokumentů pro digitální kopírovací modul<br>Kapacita zásobníku pro výstup licem dolů je 500 listů. Kapacita zásobníku pro výstup licem nahoru je 100 listů papíru 75 g/m <sup>2</sup> .  |  |
| <b>Typy, velikosti a hmotnosti médií</b> | Standardní a velkokapacitní vstupní zásobník lze použít pro papír o hmotnosti 60 až 105 g/m <sup>2</sup> o velikostech Letter, A4, Legal, B4. Spodní zásobník na 500 listů a vstupní velkokapacitní zásobník na 2000 listů lze navíc použít i pro velikosti A3. Boční velkokapacitní vstupní zásobník na 1000 listů pro MFP lze použít pro velikosti A4 a Letter. Víceúčelový zásobník lze použít pro papír o hmotnosti 60 až 216 g/m <sup>2</sup> , všechny standardní velikosti a speciální velikosti od 99 x 190 mm po 305 x 460 mm. Transparentní film HP Color LaserJet Transparency Film, lesklé médium HP Color LaserJet Glossy Media, recyklovaný papír, šlitky určené pro laserový tisk, Obálky: Com 10, Monarch, C5, B5, DL.   |  |
| <b>Ovládací panel tiskárny</b>           | Dvouřádkový displej s podsvětlením 2 x 16 znaků. Zprávy mohou být zobrazovány v 16 jazycích: čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, maďarština, italská, norština, polština, portugalská, španělština, švédština, turečtina a ruština. Detailní elektronická nápověda z ovládacího panelu. Tlačítka zrušení úlohy.  |  |
| <b>Software</b>                          | PCL: Tiskový systém HP LaserJet pro Microsoft® Windows® 3.1/95/98/NT 4.0/2000. Ovladač HP ColorSmart II, obrazovková písma TrueType®, ovladač OS/2 HP PCL. Automatický instalační program.<br>PostScript: Software HP Microsoft® Windows® 3.1/95/98/NT 4.0/2000 HP PostScript, tiskový software/installátor pro Macintosh, ovladač OS/2 Adobe® PostScript.<br>Ovladače pro AutoCAD v.10 až 14. Skripty UNIX®, HP Web JetAdmin. HP Resource Manager, Macintosh LaserJet Utility. Volitelné: software HP JetAdmin pro HP UX®, Solaris® a Sun OS®.  |  |
| <b>Parametry pro provoz a prostředí</b>  | (Tiskárna, toner a kopírovací modul)<br>Teplota: Provoz 15-27 °C, skladování 0-35 °C.<br>Nadmorská výška: Provoz do 3100 m, skladování do 4600 m.<br>Vlhkost: Provoz a skladování 10-70 % RV. Akustika: tisk 5 dBa, pohotovostní stav 52 dBa.  |  |
| <b>Požadavky na napájení</b>             | 220-240 V stř., 50-60 Hz. Typická spotřeba energie 375 W pro barevný tisk, 750 W pro monochromatický tisk, pohotovostní stav 220 W.  |  |
| <b>Rozměry (v x š x h)</b>               | HP Color LaserJet 8550 a 8550N: 1060 x 668 x 714 mm. HP Color LaserJet 8550DN a GN: 1238 x 659 x 687 mm. HP Color LaserJet 8550MFP: 1206 x 673 x 787 mm.   |  |
| <b>Hmotnost</b>                          | HP Color LaserJet 8550 a 8550N: 101,2 kg. HP Color LaserJet 8550DN a GN: 122,5 kg. HP Color LaserJet 8550MFP: 158 kg.  |  |
| <b>Pracovní využití</b>                  | Až 60 000 stran/měsíc.   |  |
| <b>Záruka</b>                            | Jeden rok záruky na tiskárnu a originální zobrazovací jednotky s opravou u zákazníka. Záruka v trvání 90 dnů na náhradní zobrazovací jednotky a toner. Volitelné rozšíření záruk v rámci služby HP SupportPack.  |  |
| <b>Kapacita spotřebního materiálu</b>    | Černá kazeta 17 000 stran A4 při 5% pokrytí. Kazety C/M/Y 8500 stran A4 při 5% pokrytí. Souprava bubnu 12 500 barevných stran nebo 50 000 pouze černých stran*. Přenašeč souprava 75 000 barevných stran nebo 150 000 pouze černých stran*. Souprava picky 100 000 stran*.<br>*Skutečný počet stran se bude lišit v závislosti na individuálním využití tiskárny.  |  |
| <b>Kopírovací modul</b>                  | Kopírovací rychlost: 24 str./min pro č/b dokumenty A4, 6 str./min pro plnobarevné dokumenty A4<br>Zahřívací doba: Méně než 6,3 minuty<br>Výstup první kopie: 34 s pro plnobarevné, 18 s pro č/b dokumenty<br>Kvalita kopírování: Rozlišení 600 x 600 dpi (256 barev)<br>Typ originálu: Listy, knihy, časopisy, trojrozměrné objekty do 1,8 kg<br>Maximální velikost papíru: A3<br>Hmotnost papíru pro automatický podavač dokumentů: 50-105 g/m <sup>2</sup><br>Ovládací panel: Dotekový displej 320 x 230 obrazových bodů, 8 jazyků: angličtina, francouzština, italská, němčina, španělština, holandština, švédština, finština<br>Opakované kopírování: 100 kopií<br>Přímé kopírování: 100 %<br>Zmenšení a zvětšení: Předvolené poměry kopírování (25 %, 50 %, 64 %, 73 %, 78 %, 129 %, 200 %, 400 %)<br>Zoom: Od 25 % do 400 % s krokem 1 %<br>Duplexní výstup: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2<br>Automatická detekce velikosti papíru, automatické nastavení expozice, automatický výběr barev, Nastavení barev: předdefinované barvy (např. „živé“), úprava barev pozadí, eliminování prosvítající zadní strany, vyvážení barev, kalibrace, ostrost. Úpravy obrazu: Posun, smazání, rám, separace stran, kombinace stran, okraje. |  |

## Informace k objednávce

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Tiskárna</b> |  |
| <b>C7096A</b>   | HP Color LaserJet 8550   |
| <b>C7097A</b>   | HP Color LaserJet 8550N  |
| <b>C7098A</b>   | HP Color LaserJet 8550DN   |
| <b>C7099A</b>   | HP Color LaserJet 8550GN   |
| <b>C7834A</b>   | HP Color LaserJet 8550MFP (včetně instalace)                                       |
| <b>Doplňky</b>  |  |
| <b>C4782A</b>   | Automatická duplexní jednotka (standardně u modelu DNGN/MFP)                       |
| <b>C4788A</b>   | Sešvačka/třídačka na 3000 listů (pouze pro model DNGN)                             |
| <b>C4779A</b>   | Třídačka na 3000 listů (pouze pro model DNGN)                                      |
| <b>C4785A</b>   | Třídačka s 8 příhradkami (pouze pro model DNGN)                                    |
| <b>C7839A</b>   | Boční velkokapacitní vstupní zásobník na 1000 listů (pouze pro model MFP)          |
| <b>C7837A</b>   | Automatický podavač dokumentů pro digitální kopírovací modul (pouze pro model MFP) |
| <b>C2985B</b>   | Pevný disk 3,2 GB (pouze pro model HP Color LaserJet 8550)                         |

### Paměť (doplňovat lze pouze páry)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>C7842A</b> | SDRAM DIMM 8 MB  |
| <b>C7843A</b> | SDRAM DIMM 16 MB |
| <b>C7845A</b> | SDRAM DIMM 32 MB |
| <b>C7846A</b> | SDRAM DIMM 64 MB |

### Spotřební materiál

|               |   |
|---------------|---|
| <b>C4149A</b> | Černá tonerová kazeta   |
| <b>C4150A</b> | Azurová tonerová kazeta   |
| <b>C4151A</b> | Purpurová tonerová kazeta   |
| <b>C4152A</b> | Žlutá tonerová kazeta   |
| <b>C4153A</b> | Souprava zobrazovacího bubnu (kazeta zobrazovacího bubnu, velká vzduchový filtr, malý vzduchový filtr, ruční stěrka)  |
| <b>C4154A</b> | Přenašeč souprava (přenašeč bubnu, přenašeč pás, přenašeč nabíjecí člen, čistící válec, uhlíkový filtr, ruční stěrka) |
| <b>C4155A</b> | Souprava picky (110 V)  |
| <b>C4156A</b> | Souprava picky (220 V)  |
| <b>C4179B</b> | Měkký lesklý papír HP Color LaserJet Soft Gloss Paper, A4 (balík 200 listů)   |
| <b>C2936A</b> | Transparentní film HP Color LaserJet Transparency Film, A4 (krabice s 50 listy)                                       |

### Interní tiskové servery HP JetDirect 600N (EIO)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>J3110A</b> | Pro síť Ethernet 10Base-T   |
| <b>J3111A</b> | Pro síť Ethernet 10Base-T/10Base2 a síť LocalTalk   |
| <b>J3112A</b> | Pro síť Token Ring  |
| <b>J3113A</b> | Pro síť Fast Ethernet 10/100Base-TX (standardně u modelu HP Color LaserJet 8550N/DN/GN/MFP) |

### Rozhraní a kabely

|               |  |
|---------------|--|
| <b>C2946A</b> | Paralelní kabel HP s konektorem typu C |
|---------------|--|

### Nabídka rozšířených služeb a podpory

Možnosti rozšíření služeb a podpory nad rámec nabídky standardní záruky. Další informace naleznete na následující webové stránce: [www.hp.com](http://www.hp.com)

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>H5549A/E</b> | Oprava u zákazníka do následujícího dne, 3 roky |
| <b>H2691A/E</b> | Oprava u zákazníka tentýž den, 3 roky           |

### Preventivní údržba

|               |   |
|---------------|---|
| <b>H3100A</b> | Sada pro údržbu tiskového válce pro HP Color LaserJet 8550        |
| <b>H3101A</b> | Sada pro údržbu přenosové soupravy pro HP Color LaserJet 8550     |
| <b>H3102A</b> | Sada pro údržbu zapékačící pece pro HP Color LaserJet 8550 (110V) |
| <b>H3103A</b> | Sada pro údržbu zapékačící pece pro HP Color LaserJet 8550 (220V) |



Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP:  
**Rakousko:** (07114) 201080 (hovory za místní sazbu), **Azerbájdžán:** (+994) 12 97 40 40, **Belgie a Lucembursko:** (02) 778 34 00, **Bulharsko:** (+359) 2943 4889, **Ruská federace:** (007) 095 797 3500, **Chorvatsko a Slovinsko** (+385 1) 488 1000, **Česká republika:** (00 420) 261307111 (Praha), **Dánsko:** 45 99 1125, **Dubai (golfský region):** (971) 4815 456, **Středovýchodní Evropa (videňská ústředna a Albánie):** (+43) 1-25000, **Finsko:** (09) 88 721, **Francie:** (1) 69 82 60 60, **Německo:** 0180 532 6222 (0,48 DM za minutu), **Recko:** (01) 689 64 11, **Maďarsko:** (1) 382 1111, **Island:** (91) 67 10 00, **Irsko:** (00) 353 1 61 58 200, **Itálie:** (02) 92121, **Israel:** (972) 9 952 4848, **Jihoafričská republika:** (27) 111 806 1000, **Maroko (afričský region):** (212) 222 1340, **Kazachstán:** (+7) 3272 47 37 53, **Nizozemsko:** (020) 547 6666, **Norsko:** 22 73 56 00, **Polsko:** (22) 608 77 00, **Portugalsko:** (808) 206 001, **Rumunsko:** (+401) 250 6197, **Slovensko:** (+4217) 82 20 26, **Španělsko:** (91) 631 1600, **Švédsko:** (08) 444 20 00, **Svýcarsko:** 0848 88 44 66, **Turecko:** (0212) 221 69 69, **Velká Británie:** (0990) 474747, **Ukrajina:** (+380) 44 459 0348, **Uzbekistán:** (+998) 71 120 6320, **Jugoslávie:** (+381) 11 627 134, **Mezinárodní prodej (ISB) pro Střední východ a Afriku (Ženeva):** (22) 780 41 11, **evropská ústředna (Ženeva):** (22) 780 81 11, **Mezinárodní prodej (MCO) (Ženeva):** (22) 780 41 11.

Další informace naleznete na webové stránce Hewlett-Packard na adrese: <http://www.hp.com>  
 Další informace o tiskových řešeních třetích stran včetně elektronických formulářů, čárových kódů, OCR, SAP R/3 a připojitelnosti k počítačovým systémům mini a mainframe naleznete v dokumentu HP's Network Printing Solutions Guide a na adrese <http://www.jetcaps.com>

Microsoft, Windows a MS Windows jsou v USA registrované ochranné známky firmy Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Acrobat a Adobe Circulate jsou ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated. Všechny další značky a názvy produktů jsou ochranné známky a registrované ochranné známky příslušných společností. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.  
 © Copyright Hewlett-Packard 2000  
 Vytiskováno v Nizozemsku 4/00