

Barevné tiskárny HP 2500C/CM Professional Series

Barevné tiskárny HP 2500C/CM *Professional Series* jsou ideální pro podnikové uživatele. Jejich vynikající schopnosti mohou být snadno a pohodlně sdíleny v kancelářských prostředích. Tyto tiskárny kombinují vysokou rychlost tisku s nízkými provozními náklady. Umožňují tisknout brilantní obrázky na různé typy a velikosti médií od pohlednicového formátu po formát A3.

Přesně pro síťová prostředí

- Karta MIO (volitelná u HP 2500C, standardní u HP 2500CM) znamená rychlou instalaci a snadný přístup v sítích
- Originální jazyk Adobe® PostScript 3™ (standardní u HP 2500CM)
- Kompatibilita pro Microsoft® Windows® 3.1x, Windows® 95/98 a Windows® NT 4.0

Vysoká rychlost, vysoce kvalitní barevné obrázky a černý text

- Laserová rychlost pro barevné dokumenty – rychlost tisku černého textu až 11 stran za minutu
- Technologie HP PhotoREt II znamená velmi ostré fotorealistické barevné obrázky
- Černé pigmentové inkousty HP zaručují tisk černého textu v profesionální kvalitě bez jakýchkoli kompromisů

Mimořádná kapacita a všestrannost podávání médií

- Dva zásobníky papíru s celkovou kapacitou 400 listů
- Perfektní tisk na běžný papír i speciální papíry, štítky a transparentní listy
- Schopnost podávání médií o tloušťce až 0,3 mm od pohlednicového formátu po prodloužený formát A3

Navrženy pro profesionály na rušných pracovištích

- Kazety s velkou kapacitou a tiskové hlavy s dlouhou životností mohou být vyměňovány nezávisle pro snížení provozních nákladů
- Měsíční využití 12 000 stran pro kanceláře s vysokým objemem tisku
- Kvalita a spolehlivost HP pro bezproblémový provoz
- Záruka 1 rok se servisem u zákazníka

Profesionální tiskárna, která zavádí robustní a všestranný barevný tisk do pracovních skupin

- Připravena pro připojení k síti
- Rychlost barevného laserového tisku pro váš podnik
- Snížení provozních nákladů pomocí inteligentní technologie tisku HP Smart
- Všestrannost použití a podávání médií
- Brilantní kvalita obrazu i na běžném papíře




Barvy pro vaši pracovní skupinu

HP

2500C/CM

Barevné tiskárny *Professional Series*

Nové tiskárny HP 2500C/CM *Professional Series* jsou navrženy pro profesionální potřeby podniků. Mohou být snadno integrovány do vašeho kancelářského prostředí pomocí síťové karty MIO, což umožní jejich sdílení mezi různými podnikovými týmy nebo pracovními skupinami. Tiskárny HP 2500C/CM nabízejí snížení provozních nákladů, vysokou rychlost tisku v barvě, vysokou všestrannost použití médií a brilantní tisk fotografické kvality až do velikosti rozšířeného formátu A3 – i na běžný papír – a zvyšují tak efektivitu vašeho podniku při současném zvýšení profesionality práce.



Připraveny pro připojení k síti

- Připojení k hostitelskému počítači nebo přímo k síti přes síťovou kartu MIO (volitelné u HP 2500C, standardní u HP 2500CM)
- Originální jazyk Adobe® PostScript 3™ (standardní u HP 2500CM)
- Kompatibilita s Microsoft® Windows® 3.1x, Windows® 95/98 a Windows® NT 4.0
- Tlačítko zrušení úlohy

Rychlost barevného laserového tisku pro váš podnik

- Rychlost barevného laserového tisku pro celostránkové barevné dokumenty
- Profesionální černý text s rychlostí až 11 stran za minutu

Snížení provozních nákladů využitím inteligentní technologie tisku HP Smart

- Čtyři velkokapacitní samostatně vyměnitelné inkoustové kazety a čtyři samostatně vyměnitelné tiskové hlavy s dlouhou životností pro snížení spotřeby inkoustu a nízké provozní náklady
- Indikátor úrovně inkoustu
- Indikátor docházejícího/chybějícího inkoustu
- Indikátor konce životnosti tiskové hlavy
- Vysoké využití 12 000 stran za měsíc

Všestrannost použití médií a podávání médií

- Dva zásobníky pro standardní média s celkovou kapacitou 400 listů pro různé velikosti a typy médií
- Přímá dráha podávání médií o síle do 0,3 mm od pohlednic po rozšířený formát A3
- Výstupní kapacita až 150 listů
- Čidlo velikosti médií

Brilantní kvalita zobrazení i při výstupu na běžný papír

- Technologie HP PhotoREt II vytváří menší kapičky inkoustu umožňující tvorbu více odstínů barev pro tisk živých a přirozeně vyhlížejících výsledků
- Ostrý text profesionální kvality s pigmentovými černými inkousty HP
- Brilantní tisk na běžný papír i na speciální papíry, transparentní listy a štítky
- Technologie HP ColorSmart II automaticky volí nejlepší nastavení barev

Na nové tiskárny HP 2500C/CM *Professional Series* je poskytována záruka HP po dobu jednoho roku s opravou u zákazníka



Součástí inteligentní technologie tisku HP jsou čtyři samostatné velkokapacitní inkoustové kazety a čtyři samostatné tiskové hlavy s dlouhou životností. Každý díl je řešen stavebnicovým způsobem – vyměňují se pouze ty kazety nebo tiskové hlavy, jejichž životnost je u konce. Indikátory vypotřebování/nízkého stavu inkoustu a konce životnosti tiskové hlavy pomáhají dále snižovat provozní náklady.



Připraveny pro
připojení k síti – ihned
po vybalení z krabice!

Barevná tiskárna HP 2500CM *Professional Series*

se síťovou kartou MIO
a originálním jazykem
Adobe® PostScript 3™

Tiskárna HP 2500CM je dodávána
v síťovém provedení pro snadnou
a kompletní integraci do vašeho
podnikového prostředí.

Síťové provedení

Připravenost pro připojení k síti:

- Tiskový server
HP MIO10/100T/BNC
- Správcovský software
HP JetAdmin**
- HP Web JetAdmin**
(k dispozici na Internetu)
- Použitelnost pro více
NOS/protokolů v sítích
Ethernet/Fast Ethernet
- Automatické přepínání
sítí/protokolů pro zjednodušení
tisku ve smíšených prostředích
- Obousměrná hlášení o stavech
a chybách na klientský PC

Originální jazyk Adobe® PostScript 3™

Pro snadný provoz i ve
smíšených prostředích je
tiskárna HP 2500CM
Professional Series dodávána
standardně s originálním
jazykem Adobe® PostScript 3™.

* Rozpoznání zařízení pomocí softwaru
HP JetAdmin 3.4 a HP Web JetAdmin 5.0

Všechny funkce tiskárny lze také
ovládat pomocí tlačítek a LCD
displeje na předním panelu



Barevné tiskárny HP 2500C/CM Professional Series

Technické specifikace

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Způsob tisku | Termální inkoustový tryskový tisk na běžný papír | | | |
| Kvalita tisku | Kvalita č/b tisku: až 600 dpi s černým pigmentovým inkoustem. Kvalita barevného tisku: HP PhotoREI II pro fotografickou kvalitu. Tři režimy umožňují volit úroveň kvality a rychlosti tisku. | | | |
| Rychlost tisku | Rychlost tisku je závislá na typu dokumentu a vybraném tiskovém režimu. (Jestliže není vybrán jiný režim, použije tato tiskárna normální režim.) | | | |
| | Typ dokumentu (A4/A3) | EconoFast | Normální | Nejlepší |
| | Černý text | 11/7 stran/minutu | 9/5 stran/minutu | 7,5/4,5 strany/minutu |
| | Černý text/barevná zvýraznění | 9/5,5 strany/minutu | 6,5/3,5 strany/minutu | 5,5/2,5 strany/minutu |
| | Směšný text/barevná grafika | 9/6 stran/minutu | 3/2 strany/minutu | 1,5/1 strana/minutu |
| | Plnobarevná stránka | 2,5/1,7 strany/minutu | 1,2/0,7 strany/minutu | 0,4/0,3 strany/minutu |
| Okraje oblasti tisku | Typ dokumentu (A4/A3) | levý | pravý | horní |
| | | 3,4/5,0 mm | 3,4/5,0 mm | 2,9/2,9 mm |
| | | | | dolní |
| | | | | 11,9/11,9 mm |
| Trysky tiskové hlavy | 304 černá, 912 barvy (304 na barvu tiskové hlavy/1216 celkem) | | | |
| Tiskové jazyky | Rozšířený HP PCL 3, PCL 5ce volitelně originální jazyk Adobe® PostScript 3™ (standardní u HP 2500CM) | | | |
| Doporučené požadavky na systém a softwarová kompatibilita | Microsoft® Windows 3.1x: Pentium 166, 16 MB RAM; Microsoft® Windows 95/98, Pentium 166, 16 MB RAM; Microsoft® Windows NT 4.0, Pentium 166, 32 MB RAM; 50 MB volného místa na disku pro tisk 11 x 17 nebo A3, soubory náročné na grafiku mohou potřebovat více místa na disku; Mac OS 8 nebo vyšší: Power PC, 32 MB nebo více | | | |
| Podporované síťové operační systémy (NOS) | HP 2500C/CM: Novell NetWare® v3.12, Novell NetWare® v4.x, Microsoft® LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows NT, IBM LAN Server a Unix Pouze HP 2500CM: Podporované síťové protokoly IPX/SPX, TCP/IP, DLC/LLC EtherTalk, IBM OS/2 Warp a NetBEUI; ovladače Adobe® PostScript 3™ pro Windows® a Macintosh®; Automatické přepínání mezi jazyky a porty Software pro správu tisku HP JetAdmin zajišťuje snadné nastavení a konfiguraci, software pro správu tisku HP Web JetAdmin je k dispozici na HP stránce WWW** pro jednoduchou instalaci a konfiguraci ze standardního webovského prohlížeče | | | |
| Ovládací panel | Snadná obsluha a kompletní srozumitelná hlášení; 2 řádky, 32 znaky | | | |
| Pisma | 9 vestavěných bitmapových písem ve vybraných velikostech, podpora symbolu eura (€) k dispozici od léta 1999, HP FontSmart v2.5 (110 písem TrueType® pro Windows), podpora symbolu eura (€) k dispozici u všech písem, Software HP FontSmart poskytuje snadno použitelné funkce pro správu písem, 136 písem PostScript s originálním jazykem Adobe® PostScript 3™, podpora symbolu eura (€) k dispozici u písma Symbol | | | |
| Funkce inteligentního softwaru Smart | Technologie změny měřítka HP ZoomSmart, Plakát, Leták (násobný tisk), Zrcadlový tisk, Vodoznak, Ruční duplexní tisk, Tisk brožur, Náhled tisku, Rychlá tvorba sad, Emulace LaserJet Margin | | | |
| Nejběžnější typy/velikosti médií | Papír: A6 105 x 148,5 mm, A5 148,5 x 210 mm, A4 210 x 297 mm, A3 297 x 420 mm, rozšířený formát A3 330 x 483 mm Transparentní listy: A4 210 x 297 mm, Karty: A5 148,5 x 210 mm, A6 105 x 148,5 mm Pohlednice: 100 x 148 mm, Štítky: A4 210 x 297 mm | | | |
| Max. oblast tisku | 320 x 470 mm na rozšířený formát A3 | | | |
| Hmotnost médií | Papír/Štítky/Karty: 60 až 135 g/m ² Karty: 110 až 200 g/m ² | | | |
| Podávání médií | Standardní vstupní zásoba 400 listů při použití dvou hlavních zásobníků papíru: (zásobník 2 a 3) Zásobník 1 (Vstupní/výstupní zásobník): až 10 listů, až 4 kartových listů Zásobník 2 (Horní zásobník): až 150 listů, až 60 kartových listů Zásobník 3 (Dolní zásobník): až 250 listů Zadní ruční podávání: Jednotlivé listy silnějších médií (až do 0,3 mm/200g/m ²) Standardní výstupní zásoba: 150 listů Zásobník 1 a zadní ruční podávání podporují všechny velikosti médií od 101,6 x 152,4 mm do 330 x 483 mm | | | |
| V/V rozhraní | HP 2500C: Centronics paralelní dle IEEE-1284, jeden slot pro tiskový server MIO HP 2500CM: Centronics paralelní dle IEEE-1284, tiskový server HP MIO 10/100T/BNC | | | |
| Paměť tiskárny | HP 2500C: standardní 12 MB, rozšiřitelná až na 76 MB HP 2500CM: standardní 20 MB, rozšiřitelná až na 84 MB | | | |
| Rozměry (š x h x v) | 685 x 610 x 337 mm (v zavřeném stavu); 685 x 745 x 337 mm (plně vysunutě) | | | |
| Hmotnost | 27 kg | | | |
| Využití | Až 12 000 stran/měsíc | | | |
| Napájení | Vestavěný univerzální zdroj napájení | | | |
| Požadavky na napájení | Vstupní napětí 100-240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) | | | |
| Spotřeba energie | Méně než 2 W ve vypnutém stavu, 8 W max. mimo tisk, 35 W průměr při tisku, 65 W max. při tisku | | | |
| Provozní prostředí | Provozní teplota: 5 °C až 40 °C Doporučené provozní podmínky: 15 °C až 35 °C Teplota skladování: -40 °C až 60 °C Relativní vlhkost: 20 % až 80 % RV bez kondenzace Hladina hluku dle ISO 9614-1: Tlak zvuku L _{WA} 62 dB(A) Hladina hluku: Výkon zvuku L _w 62 dB(A) dle ISO 9614-1, Tlak zvuku L _{pm} 49 dB(A) v pozici stojící osoby | | | |
| Certifikace produktu | Bezpečnostní certifikáty: CSA, NEMKO, NOM, CCB, TÜV-GS & UL, Certifikace EMI: FCC část 15B třída A při připojení k zařízení síle (LAN), CE (Evropská unie), B mark (Polsko), GOST (Rusko) | | | |
| Způsoblost pro rok 2000 | Společnost Hewlett-Packard prohlašuje, že produkty HP 2500C/CM včetně veškerého softwaru, hardwaru, firmwaru a příslušenství k těmto produktům správně pracují s datem a splňují podmínky způsobilosti pro rok 2000. | | | |
| Záruka | 1 rok s opravou u zákazníka | | | |

Ovladač Win OS/2 k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/hp2500>
Vlastní ovladač OS/2 k dispozici na adrese <http://www.service.software.ibm.com>

- <http://www.hp.cz/periferie/main.htm>
- <http://www.hp.com/go/hp2500>
- <http://www.hp.com/go/photoret2>
- <http://www.hp.com/go/networkprinting>
- ** <http://www.hp.com/go/webjetadmin>



Systém zobrazení HP ReLife pro výsledky, které jsou vždy skvělé a vždy ostré.

Informace k objednávce

| Číslo | Popis |
|----------------------------|---|
| Standardní jednotka | |
| C2684B | Barevná tiskárna HP 2500C Professional Series |
| C2685B | Barevná tiskárna HP 2500CM Professional Series s originálním modulem Adobe® PostScript 3™ DIMM a síťovou kartou MIO (tiskový server HP MIO 10/100T/BNC) |
| Doplňky | |
| C2950A/51A | Paralelní kabel A-B dle IEEE-1284 2 m/3 m |
| C3289A | Souprava pro aktualizaci jazyka PostScript pro tiskárnu HP 2500C (včetně paměti 8 MB) |
| C3390A | Souprava pro aktualizaci jazyka HP PCL5ce (včetně paměti 8 MB) |
| C3391A | HP 16 MB (1 x 16 MB) 60 ns EDO SIMM |
| C3392A | HP 32 MB (1 x 36 MB) 60 ns EDO SIMM |
| Síťové doplňky | Libovolná karta tiskového serveru: HP JetDirect MIO |
| Tiskové hlavy | |
| C4800A | Černá |
| C4801A | Azurová |
| C4802A | Purpurová |
| C4803A | Žlutá |
| Inkoustové kazety | |
| C4844A | Černá (69 ml) |
| C4841A | Azurová (28 ml) |
| C4842A | Žlutá (28 ml) |
| C4843A | Purpurová (28 ml) |
| Média: | |
| C5977A/C1825A | Zářvě bílý papír HP Bright White Inkjet Paper A4 (200/500 listů) |
| C1858A | Zářvě bílý papír HP Bright White Inkjet Paper A3 (200 listů) |
| 51634Z | Papír s povrchovou vrstvou HP Premium Inkjet Coated Paper A4 (200 listů) |
| C1856A | Papír s povrchovou vrstvou HP Premium Inkjet Coated Paper A3 (100 listů) |
| C1853A | Silný papír HP Premium Inkjet Heavyweight Paper A4 (100 listů) |
| C6040A | Fotografický papír HP Premium Photo Paper A4 (15 listů) |
| C6059A | Fotografický papír HP Premium Photo Paper A3 (20 listů) |
| C3832A/35A | Transparentní film HP Premium Transparency Film A4 (20/50 listů) |
| C6050A | Nažehlovací listy HP Iron-On T-Shirt Transfers A4 (10 listů) |

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: **Rakousko:** (07114) 201080 (novory za místní sazbu), **Azerbajdžán:** (+994) 12 97 40 40, **Belgie a Lucembursko:** (02) 778 34 00, **Bulharsko:** (+359) 2943 4889, **Ruská federace:** (007) 095 797 3500, **Chorvatsko a Slovinsko:** (+385 1) 488 1000, **Česká republika:** (00 420) 261307111 (Praha), **Dánsko:** 45 99 1125, **Dubai (golfský region):** (971) 4815 456, **Středovýchodní Evropa (Videňské ústředna a Albánie):** (+43) 1-25000, **Finsko:** (09) 88 721, **Francie:** (1) 69 82 60 60, **Německo:** 0180 532 6222 (0,48 DM za minutu), **Recko:** (01) 689 64 11, **Maďarsko:** (1) 382 1111, **Island:** (91) 67 10 00, **Irsko:** (00) 353 1 61 58 200, **Itálie:** (02) 92121, **Israel:** (972) 9 952 4848, **Jihoafrická republika:** (27)11 806 1000, **Maroko (Africký region):** (212) 222 1340, **Kazachstán:** (+7) 3272 47 37 53, **Nizozemsko:** (020) 547 6666, **Norsko:** 22 73 56 00, **Polsko:** (22) 608 77 00, **Portugalsko:** (0808) 206 001, **Rumunsko:** (+40) 250 6197, **Slovensko:** (+4217) 82 20 26, **Španělsko:** (91) 631 1600, **Svédsko:** (08) 444 20 00, **Svýčarsko:** 0848 88 44 66, **Turecko:** (0212) 221 69 69, **Velká Británie:** (0990) 474747, **Ukrajina:** (+380) 44 459 0345, **Uzbekistán:** (+998) 71 120 6320, **Jugoslávie:** (+381) 11 627 134, **Mezinárodní prodej (ISB) pro Střední Východ a Afriku (Ženeva):** (22) 780 41 11, **Evropská ústředna (Ženeva):** (22) 780 81 11, **Mezinárodní prodej (MCO) (Ženeva):** (22) 780 41 11.

Windows je ochranná známka firmy Microsoft Corp. pro USA. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné nebo registrované ochranné známky příslušných firem.

Technické informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Emblém Energy Star nepředstavuje žádný závazek EPA vůči jakémukoli produktu nebo službě.

© Hewlett-Packard Company
Vytisknuto v Nizozemsku 01/00

5968-8601 CZ