

bud'te produktivní

hp deskjet 990cxi
professional series

ohromující rychlost



maximalizujte
svoji produktivitu
špičkovou tiskovou kvalitou,
ohromující rychlostí
výstupu a tiskem přes
infračervený port



Zapněte si bezpečnostní pásy a připravte se ke startu. Tiskárna HP Deskjet 990Cxi Professional Series přináší novou úroveň rychlosti, kvality a vybavenosti pro osobní inkoustový tisk. Jestliže jste plně vytížený profesionál, který potřebuje maximální produktivitu doma i v kanceláři, pak je to tiskárna pro vás.

Prvotřídní výkonnost – mimořádně vysoká rychlost tisku pro maximální produktivitu. Až 17 stran za minutu v černé, 13 stran za minutu v barvě, vše ve vynikající kvalitě.

další inteligentní funkce zvyšující produktivitu

- architektura HPA™ (**hp** high performance architecture) – digitální procesor ASIC RISC 96 MHz pro formátování dat a zpracování obrazu
- **automatické optické čidlo typu papíru** – automaticky zajišťuje optimální výsledky tisku: optické čidlo zjistí typ papíru a pak vybere ideální tiskový režim pro nejpoužívanější papíry a transparentní fólie
- **automatický oboustranný tisk** – nižší spotřeba papíru a úspora peněz
- **výsuvná "opěrka na papír"** – úhledně ukládá listy na výstupu
- **vysoce efektivní technologie termálního inkoustového tisku společnosti HP** – používá inkoust ekonomicky a zajišťuje tak delší životnost kazety
- **velkoobjemový tisk** – se zásobníkem na 150 listů papíru a měsíčním využitím 5000 stran
- **tlačítko pro zrušení tisku** – umožňuje okamžitě zastavit tisk úlohy a tím šetří papír a inkoust
- **připojitelnost k síti** – zajišťuje připojení k síti pomocí volitelných tiskových serverů HP JetDirect
- **kompaktní provedení** – snadno se vejde na polici nebo na pracovní stůl
- **tichý provoz** – nízká hladina hluku se servomotorem upraveným pro zlepšené akustické vlastnosti
- **technologie colorsmart** – dále optimalizuje barevný výstup a zajišťuje ostřejší tisk digitálních fotografií a obrázků z webu



fotografická kvalita

Nádherný výstup fotografické kvality –

Technologie HP PhotoREt III pro tisk přirozeně vyhlížejících fotografií – tisk s rozlišením 2400 x 1200 dpi na fotografický papír – vynikající světlostálost s fotografickými papíry HP.



infračervený tisk

Infračervený tisk –

nasměrujte své zařízení PDA (personal digital assistant), notebook nebo jiné mobilní zařízení a tiskněte bez použití kabelů.



hp deskjet 990cxi professional series

technické specifikace

technologie tisku	termální inkoustový tryskový tisk 300 trysek, černých inkoustových, maximální frekvence vystřelování inkoustu 12 kHz 408 trysek barevných inkoustových, maximální frekvence vystřelování inkoustu 18 kHz		
rychlost tisku*	závisí na typu a režimu tisku		
typ dokumentu	návrhový	normální	nejlepší
černý text	17 str./min	6,5 str./min	1,3 str./min
smíšený text/barevná grafika	13 str./min	5,0 str./min	1,2 str./min
barevná fotografie 10 x 15 cm (běžný papír)	7,9 str./min	2,4 str./min	0,8 str./min
barevná fotografie 10 x 15 cm (fotografický papír)	2,4 str./min	0,5 str./min	0,5 str./min
plná barevná stránka, běžný papír	3,1 str./min	0,9 str./min	0,3 str./min
kvalita tisku	kvalita černého tisku: až 600 dpi s černým pigmentovým inkoustem kvalita barevného tisku: technologie hp photorel III alternativní režim 2400 x 1200 dpi na fotografický papír		
operačních systémů kompatibilita	Microsoft® Windows® (3.1x, 95, 98, NT 4.0, 2000 Professional, ME); aplikace MS-DOS; Mac OS 7.6.1 (síťové počítače Mac), 8.5.1 nebo vyšší (pouze Macintosh s USB)		
minimální požadavky na systém	mechanika CD-ROM, Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0: Pentium® 66 MHz, 32 MB RAM; Mac OS 8.5.1 nebo vyšší: pouze počítače Macintosh® s USB, 32 MB RAM; Mac OS 7.6.1 nebo vyšší: pouze síťové počítače Macintosh®, 32 MB RAM; Microsoft® Windows® 2000 Professional: Pentium 133 MHz, 64 MB RAM; Microsoft® Windows® ME: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM; Microsoft® Windows® 3.1x, pouze rozšířený režim: Pentium 66 MHz, 8 MB RAM**; MS-DOS verze 3.3 nebo vyšší: 486, 4 MB RAM**		
paměť/procesor	vestavěná paměť RAM 8 MB/procesor RISC 96 MHz		
tiskový jazyk	hp pcl level 3 rozšířený		
vestavěná písma	8 vestavěných písem, 4 písma s orientací na výšku a na šířku: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic		
zarovnání kazety	automatické zarovnání s vestavěným optickým čidlem		
pracovní využití	5000 stran za měsíc		
doporučené hmotnosti médií	jednostranný nebo ruční oboustranný tisk	automatický oboustranný tisk	
	papír: 60 až 200 g/m ² papír na transparenty: 60 až 90 g/m ² obálky: 75 až 90 g/m ² pohlednice: až 200 g/m ² fotografie: všechny	papír: 60 až 160 g/m ² nehodí se nehodí se karty: až 160 g/m ² nehodí se	
media a velikosti médií	papír: běžný, inkoustový, fotografický, lesklý; A4 210 x 297 mm; A5 148 x 210 mm; B5-JIS 182 x 257 mm papír na transparenty: A4 210 x 297 mm obálky: DL 220 x 110 mm; C6 114 x 162 mm transparentní fólie: A4 210 x 297 mm štítky: A4 210 x 297 mm pohlednice: 76 x 127 mm; 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; karty A6 105 x 148,5 mm; základní velikost: šířka 77 až 216 mm; délka 77 až 356 mm		
podávání médií	listy: až 150 ks, papír na transparenty: až 20 listů, obálky: až 15 ks, pohlednice: až 30 ks, transparentní fólie: až 25 ks, štítky: až 20 archů (použijte pouze velikost A4), kapacita výstupního zásobníku: až 50 listů (normální/nejlepší režim), až 35 listů (návrhový režim)		
rozhraní a přípojitelnost	Paralelní rozhraní Centronics kompatibilní s IEEE 1284; USB (Microsoft® Windows® 98 a počítače Macintosh™ s USB); infračervené		
rozměry (š x h x v)	s modulem pro oboustranný tisk: 440 x 435 x 196 mm bez modulu pro oboustranný tisk: 440 x 375 x 196 mm		
hmotnost (bez kazet)	s modulem pro oboustranný tisk: 6,65 kg bez modulu pro oboustranný tisk: 5,85 kg		
požadavky na napájení	síťové moduly: vstupní napětí 100 až 240 V stř. +/-10 %, 50/60 Hz +/- 3 Hz		
spotřeba energie	2 W maximum ve vypnutém stavu; 4 W minimum mimo tisk; 40 W maximální průměr při tisku		
provozní prostředí	maximální provozní teplota: 5 až 40 °C relativní vlhkost: 15 až 80 % RV bez kondenzace doporučené provozní podmínky pro nejlepší kvalitu tisku: 15 až 35 °C, 20 až 80 % RV bez kondenzace teplota skladování: -40 až 70 °C hladiny hluku dle ISO 9296: akustický výkon: L _{WA} 6,0 dB (A); akustický tlak: L _{eq} 47 dB (A)		
záruka	1 rok		
využitelnost v počtu stran (normální režim)	51645A černá inkoustová tisková kazeta hp – 833 stran (A4) při 5% pokrytí C6578A velká třibarevná inkoustová tisková kazeta hp – 970 stran (A4) při 15% pokrytí C6578D třibarevná inkoustová tisková kazeta hp – 450 stran (A4) při 15% pokrytí		

* Přibližné hodnoty. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitím softwaru a složitosti dokumentu.

** MS-DOS 3.3 nebo vyšší, ovladač Windows 3.1x s omezenou funkcí.

informace k objednávce

číslo	popis
standardní jednotka:	
C6455A	hp deskjet 990cxi professional series inkoustová tiskárna (dodávka zahrnuje modul pro automaticky oboustranný tisk, síťovou šňůru, černou tiskovou kazetu, barevnou tiskovou kazetu, software k tiskárně pro PC a Mac, infračervený tiskový software IrPrint pro zařízení Palm OS®, PrintConnect™ Suite pro laptopy Windows® 95/98®, hp jetsend a uživatelskou příručku)

tiskové kazety:	
51645	černá tisková kazeta řady hp inkjet
C6578	třibarevná tisková kazeta řady hp inkjet

spotřební materiály:	
C5977B/C1825A	zářivě bílý papír hp bright white inkjet paper A4 (250/500 listů)

51634Z	papír s povrchovou úpravou hp premium inkjet coated paper A4 (200 listů)
---------------	---

C1853A	silný papír hp premium inkjet heavyweight paper A4 (100 listů)
---------------	---

C3831A/C3837A	lesklý papír hp premium inkjet glossy paper A4 (10/50 listů)
----------------------	---

C6818A	papír na letáky a brožury hp professional brochure & flyer paper , A4 (50 listů)
---------------	---

C3832A/C3835A	transparentní fólie hp premium transparency film A4 (20/50 listů)
----------------------	--

C1847A	fotografický papír hp photo paper A4 (20 listů)
---------------	--

C6040A	fotografický papír hp premium photo paper A4 (15 listů)
---------------	--

C6832A	fotografický lesklý papír hp premium plus photo paper, glossy A4 (20 listů)
---------------	--

C6951A	fotografický matný papír hp premium plus photo paper, matte A4 (20 listů)
---------------	--

C6945A	fotografický lesklý papír hp premium plus photo paper, 10 x 15 cm (20 listů)
---------------	---

C6984A	fotografický papír hp photo-quality inkjet paper , A4 (25 listů)
---------------	---

C6042A	matný pohlednicový papír hp greeting card matte (20 karty/20 obálek)
---------------	---

C6045A	lesklý pohlednicový papír hp glossy greeting cards (10 karty/10 obálek)
---------------	--

C6829A	pohlednicový papír s texturou hp textured greeting cards, cream/half-fold (20 karty/20 obálek)
---------------	---


C6050A	nažehlovací fólie hp iron-on t-shirt transfers (10 listů)
---------------	--

C1821A	papír na transparenty hp banner paper A4 (5 transparentů po 20 listech)
---------------	--

doplňky:	
C2950A/51A	paralelní kabel A-B dle IEEE 1284 2 m/3 m
C6518A	kabel hp USB 2 m
J3258B	hp jetdirect 170X
J3263B	hp jetdirect 300X

Společnost HP navrhla inkoustovou tiskárnu **hp deskjet 990cxi professional series** a její spotřební materiály tak, aby dokonale spolupracovaly a zajišťovaly optimální kvalitu tisku

- Ukázky
- 1 Černý text
 - 2 Smíšený text/barevná grafika
 - 3 Barevná fotografie 10 x 15 cm
 - 4 Plná barevná stránka



Windows je ochranná známka firmy Microsoft Corporation por USA. Všechny ostatní další značky a názvy produktů jsou ochranné známky a registrované ochranné známky příslušných společností.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Emblem ENERGY STAR nepředstavuje jakýkoli závazek EPA vůči libovolnému produktu nebo službě.

© Hewlett-Packard Company
Vytlačeno v Nizozemsku 08/00
5980-1824 CZ

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.cz>

*Omezená jazyková podpora

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: **Rakousko:** (07114) 201080 (hovory za místní sazbu), **Azerbajdžán:** (+994) 12 97 40 40, **Belgie a Lucembursko:** (02) 778 34 00, **Bulharsko:** (+359) 2943 4889, **Ruská federace:** (007) 095 797 3500, **Chorvatsko a Slovinsko:** (+385 1) 488 1000, **Česká republika:** (00 420 2) 613 07 111 (Praha), **Dánsko:** 45 99 1125, **Dubai (golfský region):** (971) 4815 456, **Středovýchodní Evropa (videňská ústředna a Albánie):** (+43) 125000, **Finsko:** (09) 88 721, **Francie:** (1) 69 82 60 60, **Německo:** 0180 532 6222 (0,48 DM za minutu), **Řecko:** (01) 689 64 11, **Maďarsko:** (+36) 1 382 1111, **Island:** (91) 67 10 00, **Irsko:** (00) 353 1 61 58 200, **Itálie:** (02) 92121, **Izrael:** (972) 9 952 4848, **Jihoafrická republika:** (27)11 806 1000, **Maroko (africký region):** (212) 222 1340, **Kazachstán:** (+7) 3272 47 37 53, **Nizozemsko:** (020) 547 6666, **Norsko:** 22 73 56 00, **Polsko:** (22) 608 77 00, **Portugalsko:** (808) 206 001, **Rumunsko:** (+401) 250 6197, **Slovensko:** (+4217) 82 20 26, **Španělsko:** (91) 631 1600, **Švédsko:** (08) 444 20 00, **Švýcarsko:** 0848 88 44 66, **Turecko:** (0212) 221 69 69, **Velká Británie:** (0990) 474747, **Ukrajina:** (+380) 44 459 0348, **Uzbekistán:** (+998) 71 120 6320, **Jugoslávie:** (+381) 11 627 134, **Mezinárodní prodej (ISB) pro Střední východ a Afriku (Zeneva):** (22) 780 41 11, **evropská ústředna (Zeneva):** (22) 780 81 11, **Mezinárodní prodej (MCO) (Zeneva):** (22) 780 41 11.

