

jednoduché, kompaktní a vysoce produktivní

S produkty řady HP Officejet d neexistuje prakticky nic, co byste nemohli provést. Je to kompletní, kompaktní a praktická odpověď na téměř všechny úkoly, které potřebujete zajistit v kanceláři nebo doma. Tato řada tvořená čtyřmi produkty kombinuje brilantní, vysoce rychlý barevný tisk s faxováním*, plochým skenováním a dokonce i kopírováním. Všechny tyto produkty, od modelu HP Officejet d125xi se třemi funkcemi po plně vybavený síťový model HP Officejet d155xi, nabízejí rychlost, efektivitu a spolehlivost.

Vysoká výkonnost, vysoká produktivita.

- Až 19 stran za minutu v ostré černé, 16 stran za minutu v plných fotorealistických barvách pro profesionálně vyhlížející dokumenty.
- Duplexní jednotka pro automatický oboustranný tisk a kopírování.
- Velmi rychlé barevné faxování*, včetně tlačítek pro zkrácenou volbu a rychlovolbu.
- Bezobslužné skenování a kopírování vícestránkových dokumentů s automatickým podavačem dokumentů (ADF).
- Až 18 kopií za minutu v černobíle a 16 kopií za minutu v barevně.
- Automatické třídění (pouze HP Officejet d155xi).
- Druhý zásobník na 250 listů papíru (volitelné u modelu HP Officejet d135/d145).

hp officejet řady d tiskárna, fax*, skener, kopírka

Brilantní tisk fotografické kvality, vynikající barevné skenování a všestranné kopírování.

- Sloty pro paměťové karty digitálního fotoaparátu umožňují tisknout fotografie přímo – bez použití PC (pro HP Officejet d145/d155xi).
- Tisk fotografické kvality s rozlišením až 2 400 dpi na fotografický papír pro zhotovování zářivých fotografií.
- Mimořádné rozlišení skenování.
- Digitální kopírování s režimy zmenšení/zvětšení, přizpůsobení velikosti stránky, plakát, klon, zrcadlový obraz, fotografie, 2 na 1 a posun okraje.

Spolehlivý, intuitivní a modulární design.

- Produkty řady HP Officejet d se snadno instalují, snadno připojují do sítě a snadno používají.
- Intuitivní ovládací panel umožňuje přímo faxovat*, skenovat a kopírovat.
- Standardní USB rozhraní a volitelné paralelní a síťové rozhraní.
- Slot LIO (low-cost input/output) pro všestrannou připojitelnost.
- Široký výběr doplňků umožňuje doplňovat další funkce podle vašich rostoucích potřeb.

*Model HP Officejet d125xi neumožňuje faxování.

vše v jednom



i n v e n t

Speciální funkce.

Přímý fotografický tisk.

HP Officejet d145 a HP Officejet d155xi umožňují tisknout fotografie přímo z digitálního fotoaparátu – bez zapnutí počítače. Stačí zasunout kartu CompactFlash™ II, SmartMedia™ nebo Sony Memory Stick® a můžete tisknout ve fotografické kvalitě – okamžitě.

Třídění.

Při kopírování několika dokumentů obsahujících více než jednu stránku je každý z dokumentů uložen na výstupu jako samostatný dokument ve stejném pořadí stran jako originál – tím je eliminováno únavné ruční třídění (pouze HP Officejet d155xi).

Doplňky.

HP Officejet řady d nabízí nejen vysokou výkonnost a funkčnost zařízení vše v jednom, ale může i růst podle toho, jak porostou vaše potřeby. K některým produktům lze připojit následující produkty:



Duplexní jednotka.

Stačí zasunout do základní jednotky HP Officejet řady d a můžete automaticky tisknout a kopírovat oboustranně – s úsporou nákladů na papír.



Druhý zásobník na papír.

Když zjistíte, že musíte stále častěji doplňovat papír, můžete zvýšit kapacitu jednoduchým přidáním druhého zásobníku k HP Officejet řady d. Tím zvýšíte kapacitu papíru ze 150 na 400 listů.

Slot LIO (low-cost input/output).

Mimo standardní port USB má HP Officejet řady d také otevřený port LIO. Port LIO podporuje dva přídavné adaptéry pro rozšíření připojitelnosti a doplnění síťových schopností:

- **HP adaptér paralelního kabelu (modul LIO 1284b).**
Umožňuje připojit HP Officejet řady d k libovolnému PC přes paralelní kabel. (Adaptér paralelního kabelu je dodáván standardně k modelu HP Officejet d125xi.)
- **Tiskový server/internetový konektor HP Jetdirect 200m.**
S tímto portem LIO může HP Officejet řady d pracovat v síti. (Tiskový server/internetový konektor HP Jetdirect 200m je dodáván standardně s modelem HP Officejet d155xi.)



hp officejet d125xi

Profesionální produktivita – velmi rychlá tiskárna, skener, kopírka.

Model HP Officejet d125xi pokryje veškeré potřeby uživatele pokud jde o barevný tisk, skenování a kopírování – v jediné kompaktní jednotce. Oboustranný tisk a kapacita 400 listů papíru znamenají významné snížení spotřeby papíru a také méně časté doplňování papíru. Poskytuje skenování s vysokým rozlišením, všestranné digitální kopírování a barevný tisk fotografické kvality pro tvorbu profesionálně vyhlížejících projektů. Při koupi volitelného tiskového serveru/internetového konektoru HP Jetdirect 200m lze HP Officejet d125xi použít i v síti.

kvalita tisku	2 400 x 1 200 dpi technologie hp photoret III
rychlost tisku	19 černá/16 barvy
faxmodem	–
rozlišení skenování	1 200 x 4 800 dpi, 48bitové
rychlost kopírování	18 černá/16 barvy
ADF	automatický podavač dokumentů na 50 listů
duplexní jednotka	✓
třídění	–
druhý zásobník na papír	✓
přímý fotografický tisk	–
připojitelnost	USB/paralelní port volitelné: síť
operační systémy	Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP; Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1

Tisk, faxování, skenování, kopírování.



hp officejet d135

Jeden kancelářský produkt, který pracuje za čtyři.

Vysoce výkonná barevná tiskárna, fax, skener a kopírka v jediném jednoduchém řešení. HP Officejet d135 kombinuje brilantní tisk fotografické kvality s modemem 33,6 kbps a nabízí rychlé faxování a působivé skenování a kopírování. Při koupi volitelného tiskového serveru/internetového konektoru HP Jetdirect 200m lze HP Officejet d135 používat i v síti. Lze také v případě potřeby přidat duplexní jednotku a druhý zásobník papíru.



hp officejet d145

Funkčnost zařízení vše v jednom – s přímým fotografickým tiskem.

HP Officejet d145 přináší uživatelům v kancelářích kvalitní barevný tisk, faxování, skenování a kopírování. Podporuje přímý fotografický tisk – vestavěné čtečky karet digitálních fotoaparátů umožňují zhotovovat vysoce kvalitní fotografie přímo ze širokého výběru digitálních fotoaparátů. Navíc nabízí mimořádnou produktivitu a zvýšenou kapacitu díky automatickému oboustrannému tisku. Při koupi volitelného tiskového serveru/internetového konektoru HP Jetdirect 200m lze HP Officejet d145 použít i v síti.



hp officejet d155xi

Plně síťové zařízení vše v jednom – kompletní produktivita pro malé podniky.

HP Officejet d155xi pokrývá veškeré vaše podnikové potřeby – vynikající barevný tisk, faxování, skenování a kopírování. Je dodáván připravený pro použití v síti s instalovaným tiskovým serverem/internetovým konektorem hp jetdirect 200m. Má také funkci kopírování s tříděním a sloty pro karty CompactFlash™ II, SmartMedia™ nebo Sony Memory Stick® pro přímý tisk fotografií. Pomůže ušetřit čas a peníze díky vestavěné duplexní jednotce a dvěma velkokapacitním zásobníkům papíru.

2 400 x 1 200 dpi
technologie hp photoret III

19 černá/16 barvy

33,6 kbps

1 200 x 4 800 dpi, 48bitové

18 černá/16 barvy

automatický podavač dokumentů na 50 listů

volitelné

-

volitelné

-

USB
volitelné: paralelní port,

Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1

2 400 x 1 200 dpi
technologie hp photoret III

19 černá/16 barvy

33,6 kbps

1 200 x 4 800 dpi, 48bitové

18 černá/16 barvy

automatický podavač dokumentů na 50 listů

✓

-

volitelné

✓

USB
volitelné: paralelní port,

Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1

2 400 x 1 200 dpi
technologie hp photoret III

19 černá/16 barvy

33,6 kbps

1 200 x 4 800 dpi, 48bitové

18 černá/16 barvy

automatický podavač dokumentů na 50 listů

✓

✓

✓

✓

USB /sít
volitelné: paralelní port

Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1

tiskárna, fax*, skener, kopírka hp officejet řady d vše v jednom

technické specifikace funkce tisku			
technologie tisku	termální inkoustový tryskový tisk na požádání		
rychlost tisku (stran za minutu)	závisí na typu a režimu tisku		
	typ dokumentu	návrhový	normální
	černý text A4	až 19	až 8
	smíšený text/ barevná grafika A4	až 16	až 4
	Závisí na typu a režimu tisku; přibližné hodnoty. Přesná rychlost se bude měnit podle konfigurace systému, softwarového programu a složitosti dokumentu.		
kvalita tisku	výstup nejlepší		
	černá	1 200 x 1 200 dpi při použití fotografického papíru premium až 1 200 x 600 dpi v nejlepší nebo normálním režimu	
	barvy	až 2 400 x 1 200 dpi při použití fotografického papíru premium až 1 200 x 600 dpi v nejlepší nebo normálním režimu	
barevná technologie	technologie PhotoReal III, hp colorsmart II		
tiskové jazyky	hp PCL 3 (rozšířeny)		
funkce faxu* faxmodem	interní, fax ITU-T Group 3 s režimem korekce chyb, odesílání faxů rychlostí až 33,6 kbps, detekce vyzvánění s automatickým přepínáním fax/záznamník		
číslo rychlovlaby	130		
rychlost faxu	3 s na stránku (při použití testovacího formuláře ITU-T c. 1 se standardním rozlišením. Přenos složitější stránky nebo stránky s vyšším rozlišením trvá déle a zabere více paměti.)		
max. kapacita paměti faxu v počtu stran A4	100 stran (při použití testovacího formuláře ITU-T c. 1 se standardním rozlišením. Přenos složitější stránky nebo stránky s vyšším rozlišením trvá déle a zabere více paměti.)		
funkce skenování	optické: 1 200 x 4 800 dpi, hardwarové: 1 200 x 4 800 dpi, až 9 600 dpi rozšířené 48bitová barva (není k dispozici u počítačů Macintosh®)		
rozlišení skeneru	25 až 400 % s krokem 1 % při rozlišení 300 dpi (rozsaň závisí na rozlišení)		
bitová hloubka	256 úrovní sedé		
měřítka	ploché provedení umožňuje skenovat 3D objekty/36bitová A/D barvy; 24bitové externí barvy; 8bitové odstíny sedé (256 odstínů sedé); skenuje do formátu A4; integrovaný software pro editování obrazů a OCR v dodávce; tlačítko „Skenovat do“ pro přímé skenování do libovolného PC v síti nebo do softwarové aplikace např. do zprávy elektronické pošty		
odstíny sedé	256 úrovní sedé		
charakteristiky skenování	ploché provedení umožňuje skenovat 3D objekty/36bitová A/D barvy; 24bitové externí barvy; 8bitové odstíny sedé (256 odstínů sedé); skenuje do formátu A4; integrovaný software pro editování obrazů a OCR v dodávce; tlačítko „Skenovat do“ pro přímé skenování do libovolného PC v síti nebo do softwarové aplikace např. do zprávy elektronické pošty		
funkce kopírování	pokrokové kopírovací funkce s technologií hp copysmart II (volby zmenšení/zvětšení, příprava velikosti stránky, plakát, klon, zrcalový obraz, fotografický režim, 2 na 1 a posun okraje); rozlišení skenování 600 x 2 400 dpi; barevné kopírování od stroje; 8bitové odstíny sedé (256 odstínů sedé); digitální zpracování grafiky; tlačítko pro nastavení kvality kopírování (nejlepší, normální, rychlé); ovládání sylosti světlejší/tmavší (9 úrovní)		
charakteristiky kopírování	rozlišení (c/b) 1 200 x 600 dpi		
barevný text a grafika	až 2 400 x 1 200 dpi na fotografický papír premium		
zmenšení/zvětšení	25 až 400 %		
max. počet kopií	99		
rychlost kopírování	typ dokumentu	návrhový	normální
	černá	až 18	7**
	barvy	až 16	7***
	*(černý textový dokument), ***(dokumenty obsahující smíšený text a barevnou grafiku)		
další specifikace	pracovní využití 1 000 (průměr), 5 000 (max) stran za měsíc		
velikosti médií	standardní: A4, A5, B5-JIS, A6, DL, C6 Hagaki		
podávání médií/vstup	vládní: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
	typ média	až	
	listy	hp officejet d125xi/d155xi:	400
		hp officejet d135/d145:	150
	karty		60
	folie		30
	štítky/listy A4		30
kapacita ADF	50 listů		
	podávání papíru zásobník na 150 listů papíru, zásobník na 250 listů papíru, doplněk pro oboustranný tisk		
duplexní tisk	oboustranný tisk: hp officejet d125xi/d145/d155xi: automatický (součástí hardwaru) hp officejet d135: ruční		
požadavky na napájení	vstupní napětí 100-240 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), externí síťový adaptér		
spotřeba energie	100 W maximum		
rozhraní a přípojitelnost	standardní: hp officejet d125xi: rozhraní paralelní dle IEEE-1284, USB hp officejet d135/d145: USB hp officejet d155xi: USB a tiskový server/internetový konektor hp jetdirect 200m volitelné: hp adaptér paralelního kabelu (modul LIO 1284b), tiskový server/internetový konektor hp jetdirect 200m		
software v dodávce	hp director, hp scan pro web software, hp creative photo projects, Iris OCR		
rozměry (š x h x v)	hp officejet d125xi: 55,5 x 41,5 x 40,0 cm (ADF, doplněk pro automatický oboustranný tisk a druhý zásobník na 250 listů papíru) hp officejet d135: 55,5 x 41,5 x 33,8 cm (s ADF) hp officejet d145: 55,5 x 41,5 x 33,8 cm (s ADF a doplněkem pro automatický oboustranný tisk) hp officejet d155xi: 55,5 x 41,5 x 40,0 cm (ADF, doplněk pro automatický oboustranný tisk a druhý zásobník na 250 listů papíru)		
hmotnost produktu	hp officejet d125xi: 15,6 kg, hp officejet d135: 14 kg hp officejet d145: 14,7 kg, hp officejet d155xi: 15,6 kg		
minimální požadavky na systém	libovolný procesor Intel Pentium® II nebo Celeron nebo vyšší (doporučeno Pentium® III nebo vyšší), Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 (vyžaduje Service Pack 2 nebo vyšší), XP, 64 MB RAM (doporučeno 128 MB RAM nebo více), 400 MB volného místa na pevném disku plus 50 MB pro plnobarevné skenování, mechanika CD-ROM, monitor 800 x 600 SVGA (doporučeno 24bitové barvy), doporučená zvuková karta a přístup na internet, USB rozhraní minimum pro Macintosh procesor G3 Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1, 64 MB RAM (doporučeno 128 MB nebo více) pro OS 9.1 a 9.2, 128 MB RAM (doporučeno 256 MB nebo více) pro OS 10 a 10.1, 100 MB volného místa na pevném disku plus 50 MB pro plnobarevné skenování, místní připojení vyžaduje volné USB rozhraní na počítači Macintosh®, mechanika CD-ROM, displej s rozlišením 600 x 600 a 256 barvami (doporučeno několik milionů barev), doporučen přístup na internet, další informace: Windows® 95, 3.1 a DOS nejsou podporovány, Macintosh® OS 9.0 a dřívější verze nejsou podporovány		
provozní prostředí	parametry prostředí provozní teplota: 5 až 40 °C provozní vlhkost: 15 až 80 % RV (bez kondenzace) provozní vlhkost doporučená: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) provozní teplota doporučená: 15 až 35 °C teplota skladování: -40 až 60 °C hladina hluku dle ISO 9296 akustický výkon: 6,1 B(A) – tisk (c/b), 5,5 B(A) – odesílání faxu, 5,3 B(A) – barevné kopírování, 5,9 B(A) – kopírování (c/b), 3,4 B(A) – v klidu, akustický tlak: 48 dB(A) – tisk (c/b), 45 dB(A) – odesílání faxu, 44,3 dB(A) – barevné kopírování, 50,5 dB(A) – kopírování (c/b), 20,4 dB(A) – v klidu – v klidu v poloze stojící osoby		
záruka	Jednoletá omezená záruka se zákaznickými službami a podporou HP, prodloužená záruka: HP Supportpack se vztahuje na hardware a produkty HP a veškeré dodávané interní komponenty HP. HP Supportpack musí být zakoupen zákazníkem do 180 dnů od koupe produktu. Informace o této službě získáte u nejbližšího prodejce HP.		

informace k objednávce

číslo dílu popis	media
c8373a tiskárna, skener, kopírka hp officejet d125xi vše v jednom, doplněk pro automatický oboustranný tisk, zásobník hp na 250 listů papíru, zdroj napájení, napájecí kabel, černá inkoustová kazeta, barevná inkoustová kazeta, černá tisková hlava, azurová tisková hlava, purpurová tisková hlava, žlutá tisková hlava, software hp officejet uživatelská příručka na CD-ROMu, modul LIO 1284b, telefonní kabel, instalační leták, referenční příručka a brožura s informacemi k podpoře a technickými specifikacemi	c5977b zářivě bílý papír hp bright white inkjet paper, A4 (200 listů)
c8375a tiskárna, fax, skener, kopírka hp officejet d135 vše v jednom, zdroj napájení, napájecí kabel, černá inkoustová kazeta, barevná inkoustová kazeta, černá tisková hlava, azurová tisková hlava, purpurová tisková hlava, žlutá tisková hlava, software hp officejet uživatelská příručka na CD-ROMu, telefonní kabel, instalační leták, referenční příručka a brožura s informacemi k podpoře a technickými specifikacemi	c1825a zářivě bílý papír hp bright white inkjet paper, A4 (500 listů)
c8377a tiskárna, fax, skener, kopírka hp officejet d145 vše v jednom, stejně jako hp officejet d135 a navíc doplněk pro automatický oboustranný tisk, přímý fotografický tisk	51634z papír s povrchovou úpravou hp premium inkjet coated paper, A4 (200 listů)
c8378a tiskárna, fax, skener, kopírka hp officejet d155xi vše v jednom, stejně jako hp officejet d135 a navíc tiskový server/internetový konektor hp jetdirect 200m, doplněk pro automatický oboustranný tisk, zásobník hp na 250 listů papíru, přímý fotografický tisk	c1853a silný papír hp premium inkjet heavyweight paper A4 (100 listů)
	c6818a papír na brožury a letáky hp professional brochure & flyer paper, A4 (50 listů)
	c3831a lesklý papír hp premium inkjet glossy paper, A4 (10 listů)
	c3837a lesklý papír hp premium inkjet glossy paper, A4 (50 listů)
	c3832a transparentní fólie hp premium inkjet transparency film, A4 (20 listů)
	c3835a transparentní fólie hp premium inkjet transparency film, A4 (50 listů)
	c7040a lesklý fotografický papír hp photo paper, glossy, A4 (50 listů)
	c6040a lesklý fotografický papír hp photo paper, glossy, A4 (15 listů)
	c7891a lesklý fotografický papír hp photo paper, glossy, 10 x 15 (20 listů)
	c7894a lesklý fotografický papír hp photo paper, glossy, 10 x 15 (60 listů)
	c1847a oboustranný fotografický papír hp two-sided photo paper, A4 (20 listů)
	c6832a lesklý fotografický papír hp premium plus photo paper, glossy A4 (20 listů)
	c6951a matný fotografický papír hp premium plus photo paper, matte A4 (20 listů)
	c7025a lesklý fotografický papír hp premium plus photo paper, glossy 10 x 15 (60 listů)
	c6945a lesklý fotografický papír hp premium plus photo paper, glossy 10 x 15 (20 listů)
	c6040a fotografický papír hp premium photo paper, A4 (15 listů)
	c6984a fotografický papír hp photo-quality paper, A4 (25 listů)
	c1821a papír na transparenty hp banner paper, A4 (5 transparentů)
	c6042a matný pohlednicový papír hp matte greeting cards (20 karet/obalek)
	c6045a lesklý pohlednicový papír hp glossy greeting cards (10 karet/obalek)
	c7014a fotografický papír hp colorfast photo paper, A4 (20 listů)
	c6829 dekorativní pohlednicový papír hp textured greeting cards (20 karet/obalek)
	c6050a nežehlovací fólie hp inkjet iron-on t-shirt transfers, A4 (10 listů)

doplněk	spotřební materiál
j6039a tiskový server/internetový konektor hp jetdirect 200m	c5011a černá inkoustová kazeta hp č. 14 (23 ml)
c6502a Adaptér hp k paralelnímu kabelu (modul 1284b LIO),	c5010a barevná inkoustová kazeta hp č. 14 (19 ml)
c7310a zásobník hp na 250 listů papíru (ph7816)	c4920a černá tisková hlava hp č. 14
c6437a doplněk hp pro oboustranný tisk (ph6437)	c4921a azurová tisková hlava hp č. 14
c2950a obousměrný paralelní kabel dle IEEE 1284 (2 metry)	c4922a purpurová tisková hlava hp č. 14
c2951a obousměrný paralelní kabel dle IEEE 1284 (3 metry)	c4923a žlutá tisková hlava hp č. 14
c6518a kabel rozhraní USB (2 metry)	

kabely
c2946a paralelní kabel A-C IEEE 1284 (3 metry)
c2947a paralelní kabel A-C IEEE 1284 (10 metrů)

chp110	cancelářský papír hp office paper, A4 (500 listů)
chp210	papír pro tiskárny hp printing paper, A4 (500 listů) (v prodeji ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Maďarsku a Polsku)

hp supportpack a služby
h5467a hp supportpack: 3 roky záruky s expresní výměnou (registrace na papíře)
h5467e hp supportpack: 3 roky záruky s expresní výměnou (elektronická registrace)

*HP Officejet d125xi neumožňuje faxování.



Windows je ochranná známka firmy Microsoft Corporation pro USA. Všechny další značky a názvy produktu jsou ochranné známky a registrované ochranné známky příslušných společností.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Emblém ENERGY STAR nepředstavuje jakýkoli závazek EPA vůči libovolnému produktu nebo službě.

© Hewlett-Packard Company
Vytíženo v Nizozemsku 12/01
5980-8430CSE

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/go/all-in-one>

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: **Rakousko:** 0810/006080 (hovory za místní sazbu), **Azerbajdžán:** +7 (994 12) 973 561, **Belgie:** (02) 778 34 00, **Lucembursko:** (+352) 263 160 34, **Bulharsko:** (+359) 2960 1940, **Ruská federace:** +7 (095) 797 35 00, **Chorvatsko a Slovinsko:** (+385 1) 60 60 200, **Česká republika:** (00 420 2) 613 07 111, (Praha), **Dánsko:** 45 99 1125, **Dubai (golfský region):** (971) 488 15 456, **Estonsko:** (+372) 6 505 263, **Středovýchodní Evropa (vidénská ústředna a Albánie):** (+43) 1-25000, **Finsko:** (09) 88 721, **Francie:** (1) 69 82 60 60, **Německo:** 0180 532 6222 (0,24 DM za minutu), **Řecko:** (01) 678 96 00, **Maďarsko:** (+36) 1 382 1111, **Island:** (354) 570 1000, **Irsko:** +353 1 6158200, **Itálie:** (02) 921211, **Izrael:** (972) 9 952 4848, **Jihoafrická republika:** (27)11 806 1000, **Maroko (afriický region):** (212) 222 21340, **Kazachstán:** +7 (3272) 980 824, **Nizozemsko:** (020) 547 6666, **Norsko:** 22 73 56 00, **Polsko:** infolinia 0-801 607 607 (0,29 zł + DPH/min), **Portugalsko:** (808) 206 001, **Rumunsko:** (+401) 250 6197, **Slovensko:** +421-250205611, **Španělsko:** (91) 631 1600, **Švédsko:** (08) 444 20 00, **Švýcarsko:** 0848 88 44 66, **Turecko:** +90 (216) 579 71 71, **Velká Británie:** (0990) 474747, **Ukrajina:** 380 44 490 61 20, **Uzbekistán:** +7 (99871) 169 1488, **Jugoslávie:** (+381) 11 627 134, **Mezinárodní prodej (ISB) pro Střední východ a Afriku (Ženeva):** (22) 780 41 11, **Evropská ústředna (Ženeva):** (22) 780 81 11, **Mezinárodní prodej (MCO) (Ženeva):** (22) 780 41 11.